

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»**

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Код образца (пробы): E-19-13801

Наименование (описание) пробы: мультифункциональный крем для ног.



Дата доставки пробы: 08.07.2019 г.

Дата начала исследований: 08.07.2019 г.

Дата окончания исследований: 15.07.2019 г.

Результаты исследований:

Определяемые показатели	Тест-штамм	Результат	НД на метод исследования
Проба № 21169.			
Антимикробная активность	Escherichia coli ATCC 25922	Отсутствие роста	МУК 4.2.801-99
	Staphylococcus aureus ATCC 6538 P	Отсутствие роста	
	Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	Отсутствие роста	
	Candida albicans ATCC 10231	Отсутствие роста	
	B. subtilis ATCC 6633	Отсутствие роста	

И. о. заведующего бактериологической лабораторией	 / <u>Н.В. Черепанова</u> /
Ответственный исполнитель: врач-бактериолог	 / <u>Е. В. Кича</u> /